

Laatste revisie : 16 maart 2018

Inleiding

Deze technische nota beschrijft het exportbestand van personeelsprestaties voor vrijwilligers in AbiFire bestemd voor de loonverwerking van SCHAUBROECK geldig vanaf 1 januari 2015 en houdt rekening met zowel de nieuwe als oude statuten die in voege gaan in 2015.

De uitwisseling van gegevens gebeurt via XML-bestanden conform het protocol opgelegd door SCHAUBROECK. Dit bestand bevat alle nodige gegevens voor de loonberekening.

Met versie 6.6 (juni 2016) is er nieuwe codering die nu ook toelaat het prestatietype voor ambulanceprestaties te splitsen tussen regelmatige en onregelmatige prestaties.

Vanaf 1 januari 2018 is er voor de ambulancier-niet brandweerman ook een vrijstelling van sociale bijdragen voor de uitzonderlijke prestaties.

Basiselementen

Iedere prestatie wordt individueel per personeelslid bewaard.

Men kan in AbiFire tot **10 verschillende percentages** met een bijhorende code definiëren. Deze zijn vrij instelbaar voor ieder oud statuut (volgens korps) en nieuw statuut (volgens zone). Voor elke prestatie vult men de te betalen uren in, overeenkomstig de gewenste percentages.

Iedere prestatie is gelinkt aan een **prestatiegroep**. Het aantal prestatiegroepen is onbeperkt. Ze worden ondermeer gebruikt voor statistische verwerking. Prestatiegroepen zijn bv. branden, interventies, ziekenvervoer, oefeningen, enz...

Aan iedere prestatiegroep kan een prestatietariefcode gekoppeld worden dat gebruikt wordt voor de loonverwerking van SCHAUBROECK.

Specifieke voorwaarden voor de link met SCHAUBROECK

Statuut

Personeelsnr. looncentrale

Contract Oud statuut
 Nieuw statuut

Statuut

Personeelsnr. looncentrale

Contract Oud statuut Nieuw statuut

Historiek loonschalen : Brw. Delvaux Ka

Startdatum	Loonschaal
01/01/2015	VBO

Op de personeelsfiche geeft u aan welk statuut en loonschaal een vrijwilliger heeft en voert u de personeelsnummer van SCHAUBROECK in.

Personeelsnummer

In AbiFire moet het personeelsnummer gekend dat gebruikt wordt in het loonpakket van SCHAUBROECK. Deze nummer moet numeriek zijn.

Percentages

Selecteer in de module Personeel het menu Initialisaties > Prestaties > Percentages

U kan tot 10 diverse percentages instellen voor de korpsen oud statuut en zonaal nieuw statuut. Bij de export naar SCHAUBROECK wordt het percentage mee opgenomen in de XML.

Bijvoorbeeld:

Datum

	Code	Omschrijving	Perc
1	N1	Dag	100
2	N2	Nacht	125
3	N3	Zaterdag	150
4	N4	Zon-en feestdagen	200
5	N5	Uitzonderlijke wachten	101
6	N6	DAG2	100
7			
8			

Datum

	Code	Omschrijving	Perc
1	T1	Interventie dag	100
2	T2	Interventie nacht	150
3	T3	Zon en feest dag	200
4	T4	Zon en feest nacht	250
5	T5	Oefeningen	80
6	T6	Opleiding	80
7	T7	Duik oefeningen	75
8			

Tariefcodes

Wegens een aanpassing van DIBISS (vroegere RSZPPO) is de RSZ onderworpenheid vanaf 2014 gewijzigd voor ambulanciers die ook vrijwillig brandweerman zijn.

In Schaubroeck gelden de volgende tariefsoorten/prestatietypes


	statuut vrijwillig brandweerman	
	regelmatige prestaties	uitzonderlijke prestaties
prestaties brandweer	Hoedanigheid 31 (cat 731/732)	
	lc 542/942 tariefsoort 1 (prestatietype B)	lc 541 tariefsoort 2 (prestatietype B)
prestaties ambulance	Hoedanigheid 50 (cat 731/732)	
	lc 542/942 (indien van toepassing) tariefsoort 1 (prestatietype A)	lc 541 tariefsoort 2 (prestatietype A)

	statuut ambulancier (niet vrijwillig brandweer)	
	regelmatige prestaties	uitzonderlijke prestaties
prestaties ambulance (brandweer)	Hoedanigheid 50 (cat 731/732)	
	lc 542/942 (indien van toepassing) tariefsoort 1 (prestatietype A)	lc 541 tariefsoort 2 (prestatietype A)

In AbiFire dient u de tariefcodes in te stellen om deze te mappen naar Schaubroeck.

Selecteer in de module Personeel het menu Initialisaties > Loonadministratie > Tariefcodes

U dient de volgende tariefcodes in te stellen voor de link met SCHAUBROECK.



Conversie AbiFire -> Schaubroeck :

Code	Omschrijving	Statuut brandweerman		Statuut ambulancier (niet brandweer)	
		Prestatietype	Tariefsoort	Prestatietype	Tariefsoort
A1	regelmatige ambulanceprestaties	A	1	A	1
A2	uitzonderlijke ambulanceprestaties	A	2	A	2
B1	regelmatige brandweerprestaties	B	1	A	1
B2	uitzonderlijke brandweerprestaties	B	2	A	2

Prestatiegroepen


In de definitie van de prestatiegroepen bepaalt u welke tariefcode bij een prestatiegroep behoort.

Code	<input type="text" value="100"/>	<input type="checkbox"/> Niet actief
Omschrijving	<input type="text" value="Interventie Brand"/>	
Nummering prestaties	<input type="text" value="Gelinkt aan interventieverslagen"/>	
Ancienniteit	<input checked="" type="checkbox"/> Ancienniteit vrijwilligers (180u) Afronding duur ancienniteit vrijwilligers > <input type="text" value="15 n"/>	
Opleiding	<input type="checkbox"/> Teller voortgezette opleiding <input type="checkbox"/> Teller permanente opleiding <input type="checkbox"/> Teller opleiding DGH <input type="checkbox"/> Koppeling opleidingsmodel	
Opt-Out	<input checked="" type="checkbox"/> Overuren/Opt-Out van toepas Afronding verrekende duur Opt-Out > <input type="text" value="60 n"/>	
Loonverwerking		

Prestatiegroepen : X x Y prestaties (aantal x bedrag)

In het kader van de link loonverwerking SCHAUBROECK kan men prestatiegroepen aanmaken voor forfaitaire of zogeheten “X x Y prestaties”. Dit betekent dat men voor een forfaitaire prestatie X aantal keer een bedrag Y kan toekennen – ongeacht de duurtijd van de prestaties.

Selecteer in de module Personeel het menu Initialisaties > Prestaties > Prestatiegroepen:



The screenshot shows a window titled 'Loonverwerking'. At the top, there is a checkbox labeled 'Forfaitaire prestatie' which is checked. To its right, there is a note: 'Bij forfaitaire prestaties worden uren niet doorgegeven aan de loonverwerking'. Below this, there is a table with four columns: 'Link', 'Tariefcode', 'Code', and 'Bedrag'. The first row contains the following values: 'SCHAUBROECK', 'B2', '2', and '9.30'.


Link	Tariefcode	Code	Bedrag
SCHAUBROECK	B2	2	9.30

Vink de optie “Forfaitaire prestatie” aan indien de prestatiegroep gebruikt wordt voor forfaitaire X x Y prestaties. Indien dit het geval is, zal u tijdens de ingave van individuele personeelsprestaties geen uren ingeven aan de geïntialiseerde percentages, maar zal u aangeven wat de X- en Y-waarden zijn.

Bepaal in dit venster naast de tariefcode de overeenkomstige Code van de X x Y prestatie.
Code SCHAUBROECK is een code tussen 0 en 999.

De Y-waarde (bedrag) die u hier instelt wordt standaard voorgesteld bij de ingave van een individuele personeelsprestatie. Indien gewenst, kan u deze per individuele personeelsprestatie nog aanpassen.

De X-waarde (aantal) wordt bepaald bij de ingave van de individuele personeelsprestaties.




The screenshot shows a window titled 'Vergoeding'. It contains two input fields. The first field is labeled 'X' and contains the value '4.00'. To its right is a multiplication sign 'x'. The second field is labeled 'Y' and contains the value '15.00'.

De export voor de loonverwerking bevat dan de waarden X en Y die door de brandweer ingegeven werden, samen met de code SCHAUBROECK.

Indien geen Y-waarde is ingevuld, wordt de Y-waarde niet mee opgenomen in de export en wordt dit afgehandeld door het loonverwerkingspakket van SCHAUBROECK in functie van de tariefcode

Aanmaken exportbestand voor loonverwerking met SCHAUBROECK

Selecteer in de module Personeel het menu Rapporten > Prestaties > Loonverwerking SCHAUBROECK :

A screenshot of the 'Loonverwerking' dialog box. It has a title bar with the 'A' logo and the text 'Loonverwerking'. The dialog is divided into several sections: 'Periode' with radio buttons for 'Exporteer prestaties voor kwartaal', 'Exporteer prestaties voor maand' (selected), and 'Exporteer prestaties voor datum'. The 'maand' section has a dropdown menu showing 'April' and a year field '2016'. The 'Export' section has a label 'Link loonverwerking' followed by 'Link SCHAUBROECK', a 'Personeel' dropdown set to 'Vrijwilligers', and a 'Hoofdpost' dropdown set to 'Alle posten' with a 'Selecteer persoon' checkbox. The 'Bestemming' section has a 'Naam verloning' field with 'F01X9999.xml' and a 'Folder' field with 'D:\ABIDATA\SCHAUBROECK\'. At the bottom, there are fields for 'Identificatiecode bestuur' (9999) and 'Naam bestuur' (Zone xxx).

In dit venster bepaalt u de periode waarvan u de lonen wil doorsturen naar SCHAUBROECK.

Bepaal hier eveneens de identificatiecode en de naam van het bestuur.

De identificatiecode is een nummer tussen 0000 en 9999 en moet steeds exact 4 cijfers bevatten. Correcte voorbeelden zijn "0005", "1023", "0670", ...

In het onderdeel bestemming kiest u de folder waar de bestanden wordt weggeschreven. Deze bestemming wordt opgeslagen voor iedere volgende export.



Klik op OK om het XML-bestand aan te maken en bezorg deze aan de loonverwerkingsdienst.

Belangrijk : bij de export houdt AbiFire rekening met de loopbaan de vrijwilliger en het statuut dat van toepassing was op het moment van de prestatie. Het is van belang deze juist in te voeren.

Afdrukken gedetailleerde prestatiestaat met XxY-prestaties

Indien u gebruik maakt van XxY-prestaties, kan u deze ook laten afdrukken op de prestatiestaten.

Selecteer hiervoor in de module Personeel het menu Rapporten > Prestaties > Prestatiestaten:



Selecteer vervolgens de prestatiestaat "Gedetailleerd (nieuwe lijn per %)".
U dient ook het aankruishokje "Incl. X x Y prestatie" aan te vinken.

U kiest tevens de personeelsgroep waarvan u de prestatiestaten wenst (alle personeel, een selectie, de vrijwilligers, beroeps of leden van een personeelsgroep). Bepaal desgewenst de sortering.

Klik op OK om de gedetailleerde prestatiestaat inclusief XxY-prestaties af te drukken.

Bijlage : Structuur exportbestand link loonverwerking SCHAUBROECK

Voorbeeld XML

```
.....  
- <prestaties>  
  - <prestatie>  
    <graad>Kpl.</graad>  
    <naam>Voets</naam>  
    <voornaam>Klaas</voornaam>  
    <persnr>458123</persnr>  
    <datum>2015-01-14</datum>  
    <tariefsoort>2</tariefsoort>  
    <percentage>150</percentage>  
    <uren>1.00</uren>  
    <prestType>B</prestType>  
  </prestatie>  
  tie>  
  - <prestatie>  
    <graad>Brw.</graad>  
    <naam>Vanbellingen</naam>  
    <voornaam>Kimberly</voornaam>  
    <persnr>012586</persnr>  
    <datum>2015-01-14</datum>  
    <tariefsoort>1</tariefsoort>  
    <percentage>100</percentage>  
    <uren>2.00</uren>  
    <prestType>B</prestType>  
  </prestatie>  
  - <prestatie>  
    <graad>Brw.</graad>  
    <naam>Kinoo</naam>  
    <voornaam>Chris</voornaam>  
    <persnr>012598</persnr>  
    <datum>2015-01-14</datum>  
    <tariefsoort>2</tariefsoort>  
    <percentage>100</percentage>  
    <uren>4.00</uren>  
    <prestType>A</prestType>  
  </prestatie>  
  - <prestatie>  
    <graad>Amb</graad>  
    <naam>Soenen</naam>
```